

Grundig

Modello	SO 222
Varianti	SO 225, SO 230
Data	
Tipo	Ricevitore AM/FM stereo a 6 valvole + occhio magico e raddrizzatore a ponte
Alimentazione	c.a con trasformatore
Valvole/transistor installati	ECC85, ECH81, EF89, EABC80, ECL86, ECL86, EM84
Note	


UKW-Antennenausführungen:

ECC 85
6,3V0,435A

ECH 81
6,3V0,37A

EF 89
6,3V0,7A

EM 84
6,3V0,37A



Wellenbereiche
LW 145 - 350 kHz
MW 510 - 1620 kHz
KW 5,8 - 16 MHz
UKW 87 - 104 MHz


GRUNDIG WERKE FÜRTH (BAY.)


Lautsprecher -
verdrahtung

SO 222, SO 225

SO 230

TA -






1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----


SO 222 (12-2194-1103)
Schaltplan SO 225 (12-2192-1101)
SO 230 (12-2193-1103)

TA-Entzerrer im Laufwerk

SO 222



SO 225



SO 230

