

MEME SI NOUS L'AVONS DEJA RECU FAITES PASSER IL Y A UN COMPLEMENT D'INFORMATION A CONNAITRE

Caillot de sang !!!

A LIRE ABSOLUMENT !!!

INFORMATIONS QUE TOUS DEVRAIENT SAVOIR.....

Caillot de sang/attaque cérébrale – Ils ont découvert un quatrième

indicateur: la langue.

Je continuerai de transférer ce document toutes les fois que je le recevrai ! C'est important

Faites circuler ce courriel, vous pourriez sauver la vie d'un de vos amis; c'est sérieux !

ATTAQUE CÉRÉBRALE:

*Pour ceux qui comprennent l'anglais, rappelez-vous des trois premières lettres du mot : **STROKE** (qui veut dire attaque) : **S.T.R.***

- COMMENT IDENTIFIER UNE ATTAQUE CÉRÉBRALE:

Pendant un BBQ, une de nos amie a titubé et trébuché – Elle nous a assuré qu'elle se portait bien (nous lui avons offert d'appeler un médecin). Elle nous a dit qu'elle avait seulement trébuché à cause de ses nouveaux souliers.

Nous l'avons aidée à se nettoyer et nous lui avons donné une autre assiette. Même si elle avait été un peu secouée, Lise avait l'air d'apprécier son après-midi.

Plus tard, le mari de Lise nous a appelé pour nous dire que sa femme avait été transportée à l'hôpital – (à 18h00, Lise est décédée) Elle avait eu une attaque dans l'après-midi au BBQ. Si nous avons pu identifier les signes d'une telle attaque, peut-être que Lise serait toujours en vie aujourd'hui. Certaines personnes ne meurent pas, mais elles finissent lourdement handicapées à la place. Ça ne prend qu'une minute pour lire ceci...

*Un neurologue a dit que s'il pouvait soigner une personne victime d'une attaque cérébrale dans les 3 heures, il pouvait renverser totalement les dommages....**TOTALEMENT !***

Il a dit aussi qu'il est assez difficile de reconnaître une attaque cérébrale, la diagnostiquer et emmener le patient à l'hôpital dans les 3 heures.

RECONNAITRE UNE ATTAQUE CÉRÉBRALE :

*Sachez retenir ces trois étapes: **S.T.R.***

Quelques fois les symptômes d'une attaque cérébrale sont difficiles à identifier. Malheureusement, le manque de vigilance est synonyme de désastre dans certains cas.

La victime d'une telle attaque pourrait souffrir de sévères dommages au cerveau si les personnes autour d'elle n'arrivent pas à identifier ces symptômes.

Maintenant, les médecins disent qu'un spectateur peut reconnaître une attaque cérébrale en posant trois questions simples :

S * *(smile) Demandez à la personne de sourire.*

T * *(Talk) Demandez à la personne de parler, de dire une phrase simple avec cohérence (Exemple : il fait beau aujourd'hui)*

R * *(raise both arms) Demandez lui de lever les deux bras.*

Si la personne a des difficultés à exécuter l'une ou l'autre de ces tâches, appelez immédiatement le 100 ou 112 et décrivez les symptômes à la personne en bout de ligne.

Nouveau signe d'une attaque cérébrale----- Tirer la langue !

À NOTER : *Un autre "signe" d'une attaque cérébrale a été découvert: demandez à la personne de tirer la langue. Si la langue est croche, si elle va plus d'un côté que de l'autre, c'est aussi une indication d'une attaque cérébrale.*

Un cardiologue a dit que si chaque personne qui reçoit ce courriel l'envoie à 10 personnes; vous pouvez parier qu'au moins une vie sera sauvée.

J'ai fait ma part, et toi ?